

Subject: RE: 伊平屋村ライスセンター整備基本計画策定業務について[無害化済み]
From: <kuni-s@vill.iheya.lg.jp>
Date: 2022/12/20 11:23
To: "tommy2883" <tommy2883@jojoinn.ryukyu>

上場技術情報(株) 宮城 様

お世話になっております。
 伊平屋村の國吉です。
 メールが送信エラーになっており、送付されていませんでしたので、再送いたします。

1. JAおきなわ伊平屋支店担当者
支店長 佐久川 兼友 46-2143
2. 検討委員会はまだ続くのか？
委員会の設置要綱に、基本設計にかんすることがあるため、最終の報告を行う計画です。
3. 測量、土質調査業務
先日お話のあったとおり、追加変更を行う予定です。

以上、ご確認の程よろしく願いたします。

=====
 〒905-0793
 伊平屋村字我喜屋251番地
 伊平屋村役場 農林水産課
 國吉 修平
 TEL: 0980-46-2002
 FAX: 0980-46-2606
 mail: kuni-s@vill.iheya.lg.jp
 =====

-----Original Message-----

From: tommy2883 <tommy2883@jojoinn.ryukyu>
 Sent: Sunday, December 11, 2022 11:40 PM 2022/12/11
 To: 國吉 修平 <kuni-s@vill.iheya.lg.jp>; 高良 睦 <a-takara@vill.iheya.okinawa.jp>
 Subject: 伊平屋村ライスセンター整備基本計画策定業務について[無害化済み]

國吉 殿
 CC. 高良課長 御中

下記、質疑があります。

1. 建物平面計画の再調整をサタケ（基本設計契約）と進めている所ですが、
中2階に作業員休憩室を設置しようとの案を進めてます。
詳細は、他の操作室、作業室等間取り等と同時に、実際の作業員（JA側）との
協議も必要かと思慮しています。 担当者紹介と連絡先を教えてくださいか？
2. 建築計画が出来てからあと1回（最終？）検討委員会を開催するような話が、
第3回委員会で耳にしましたが、まだ続くのですか？
3. 測量、土質調査業務ですが、この時期、現場班多忙により段取りが困難ですので、
早めのゴーサイン目途をお願いします。

いで、

随意契約前提で併行に段取りを図った方が妥当です。

4. JAの水稻農家意向調査結果ですが、質疑がないので解りづらい。
 3. 耕作面積は、4人回答？
面積の28a, 36aのアール面積は何の基準？ 反、町の単位換算ではないが？
 5. 後継者について、継いでほしいのか、探しているのか？、手立ては？、が判らな

い。

後継者がいない農家年齢が、70代であれば喫緊の課題になる。
～～～ とりあえず、オフレコ調査で、と言うことで ～～～

PS. 3rd検討委員会のレコーディングデータを入手したい。

--

■トミーのメルアドが変更になりました。2022/08/22 (富夫) tommy2883@jojoinn.ryukyu

ホームページ <http://jojoinn.co.jp>
E-mail (会社) jojo#jojoinn.ryukyu
(富夫) tommy2883#jojoinn.ryukyu

★Tommy's Web ■宜野湾RC http://jojoinn.co.jp/08-rink/ginowanRC/0-Ginowan-RC_TOP.htm
■伊平屋郷友照るしの会 http://jojoinn.co.jp/08-rink/iheya/0-iheya-kyoyu_TOP.htm ■カラ
カラ会 <http://jojoinn.co.jp/05-presi/05-02%20syumi/5-2-2%20karakara/5-2-2-0%20-karakara.htm> ■NPO普天間門まち <http://jojoinn.co.jp/08-rink/futenmamon/0%20futenma-list.htm> ■2012-13年度RI2580地区大会 <http://jojoinn.co.jp/08-rink/ginowanRC/2012-13%20District%20meeting/Portal.htm> ■2020オリンピック講演会(講師:水野正人ミッ/会長)
<http://jojoinn.co.jp/08-rink/ginowanRC/action/1415/150224%20RotaryPrezen.htm> ■コーヒー
ブレイク <http://jojoinn.co.jp/05-presi/05-03%20CoffeBreak/000%20Top/5-3-0-%20coffe.htm>

=====